



CATÀLEG DE PRODUCTES

JUNY 2025

MEVASA: 45 ANYS TEIXINT INNOVACIÓ, QUALITAT I COMPROMÍS

Camb més de quatre dècades de trajectòria, **MEVASA** s'ha consolidat com un referent en la fabricació de geotextils d'alt rendiment, aplicats a projectes d'enginyeria civil, construcció i protecció mediambiental.

Fabriquem els nostres productes amb un enfocament 100% orientat a la qualitat, eficiència i durabilitat, garantint solucions que s'adapten a les exigències tècniques més avançades.

A **MEVASA**, no només dissenyem materials. Creem solucions sostenibles, segures i personalitzades per als que construeixen el futur.

GEOTÈXTIL NO TEIXIT fabricat amb fibres sintètiques de **POLIÈSTER** i **POLIPROPILE**, 100% PET reciclat, unides mecànicament mitjançant un procés de punxonat i termofixat.

Els geotèxtils exerceixen en multitud de projectes constructius i d'enginyeria diferents funcions com ara capa de separació, drenatge, filtració, protecció i reforç.

MEVASA disposa d'una àmplia gamma de **GEOTÈXTILS** tant en varietat de gramatges, amplex, etc...

APLICACIONS

En projectes de construcció de carreteres, túnels, fonaments i hidràulica amb les funcions següents:



Separació: Per evitar la transferència de partícules entre diferents capes. Evita el contacte entre materials no compatibles. Actua com una barrera no permeable entre terres de diferents estructures.



Protecció: Proporciona resistència a la perforació a les membranes impermeabilitzants.



Filtració i drenatge: La permeabilitat transversal permet el pas de l'aigua a través del material retenint petites partícules.



PRESENTACIONS



gr/m2	120	150	200	300
Llarg (metres)	125	125	100	75
Ample (metres)	1.1 / 2 / 4	1.1 / 2 / 4	1.1 / 2 / 4	1.1 / 2 / 4
Total (meters)	137.5 / 250 / 500	137.5 / 250 / 500	110 / 200 / 400	82,5 / 150 / 300
Numero de Rulls per palet (Rull ample 2 m)	9	9	9	9

altres mesures i gramatges sota demanda.



PRESENTACIONS



gr/m2	120	150	200	300
Llarg (metres)	125	125	100	75
Ample (metres)	1.1 / 2 / 4	1.1 / 2 / 4	1.1 / 2 / 4	1.1 / 2 / 4
Total (meters)	137.5 / 250 / 500	137.5 / 250 / 500	110 / 200 / 400	82,5 / 150 / 300
Numero de Rulls per palet (Rull ample 2 m)	9	9	9	9

altres mesures i gramatges sota demanda.



GEOTEXTIL ANTIHERBES, combinant una perfecta densitat i alta resistència a l'esquinçament, és el producte perfecte per al control de males herbes i herbes en jardins, horts, hivernacles, jardineres, parterres, plantes solars, gespa artificial, pistes forestals, camins de bici, cultius, ...

Permet que l'aigua i l'aire passin lliurement, mantenint la humitat del terra, promovent la respiració de les plantes i retenint els nutrients del terra. Evitant la pèrdua d'aigua i l'erosió del terra.

A més el color negre, inhibeix de manera més eficaç el creixement de males herbes, que la resta de productes al mercat.

Aquests Geotèxtils són de molt fàcil col·locació i rapidesa de tall. La seva utilització redueix significativament l'ús de substàncies químiques i està lliure d'additius.

PRESENTACIONS



Formato	Rulls
Anchura (en metros)	1,6
Longitud (en metros)	100
Gramaje (en g/m²)	100 / 150 / 200 / 300
Permeabilidad al agua	Sí
Nivel de filtración (en µm)	40 (100 gr / m2)
Material	Polièster / Polietilè
Espesor (en mm)	0.1 (100 gr / m2)
Color	Negre

altres mesures i gramatges sota demanda.


CARACTERISTIQUES



Protegeix dels Raigs UV i
Condicions Metereològiques




Sense Additius Químics



Permeable a
l'aigua i
transpirable



Fàcil Col·locació



Resistent a l'esquinçament



El color fosc impedeix de
manera més eficaç el
creixement de males herbes



Excel·lent Transpirabilitat i
Permeabilitat.

Controla el creixement de males herbes
i males herbes.

Controla el creixement de males herbes
i males herbes.

Manté la humitat del terra i la seva
correcta respiració.

APLICACIONES



HORT



JARDÍ I GESPA



HIVERNACLE



**COBERTES
ENJARDINADES**




CAIXES DE SORRA



PISCINES

ÚS I APLICACIÓ




Feltre Protector Antilliscant



FELTRE PROTECTOR ANTILLISCANT, és ideal per protegir rajoles, catifes, terres de parquet o un altre tipus de revestiments del terra, per a la seva protecció contra la pols, pintures, moviment de mobles, o un altre tipus de brutícia o acció que requereixi de protecció.

La seva mida els fa fàcil de desenrotllar i enrotllar novament després de fer-lo servir. Fabricat amb un Feltre Tèxtil Reciclat de color blanc o multicolor, i un recobriments amb làmina plàstica a la part posterior, cosa que els fa completament impermeable i antilliscant.

PRESENTACIÓ



Format	Rulls
Ample (en metres)	1
Longitud (en metres)	25 / 50 / 100
Gramatge (en g/m ²)	100 / 200 / 300
Permeabilitat a l'agua	Sí
Nivell de filtració (en µm)	40
Material	Tèxtil Reciclat
Espessor (en mm)	0.1
Color	Blanc / Multicolor

altres mesures i gramatges sota demanda.

Feltre Protector Antilliscant




RESISTENT A L'AIGUA I ALTRES ABOCAMENTS



PROTECCIÓ DE SUPERFÍCIES - En treballs de renovació, pintura, mudances, etc...



ANTILLISCANT - Adherència total sense fixació adicional



FÀCIL ÚS - Fàcil de desenrotllar, tallar a la mida necessària i enrotllar.




GEOTÈXTEL PER IMPERMEABILITZACIÓ LÍQUIDA. Fabricat amb polièster 120 i 100 g/m². Utilitzat com a capa intermèdia entre les capes de segellat líquid en treballs d'impermeabilització de tota mena de sostres i cobertes, juntament amb materials de líquids: goma líquida, materials de poliuretà, materials acrílics, etc.

Òptim per a l'estabilització de superfícies segellades com a sostres plans, balcons, terrasses, cobertes o fonaments. Reforç addicional de cantonades i juntes d'expansió quan s'utilitzen segells i segelladors líquids líquids, el feltre especial s'utilitza com a capa intermèdia entre les capes de segellat líquid.


Protecció de la impermeabilització, aporta la resistència mecànica adequada per evitar la perforació i el desgast per abrasió de les làmines impermeabilitzants. Usos: cobertes planes, soleres amb pressió hidrostàtica, etc. Gran durabilitat i gran resistència als elements químics i biològics existents a terra.

PRESENTACIÓ



Format	Rulls
Ample (en metres)	1
Longitud (en metres)	100
Gramatge (en g/m ²)	100 / 120
Permeabilitat a l'agua	Sí
Nivell de filtració (en µm)	40
Material	Polièster
Espessor (en mm)	0.1
Color	Blanc

altres mesures i gramatges sota demanda.




Rotlles de **GEOTÈXTIL POLIPROPILÈ I POLIÈSTER EN PETIT FORMAT**, òptim per a treballs de bricolatge, manteniment, jardineria o manualitats.

Amb una aplicació versàtil i múltiples usos, és ideal per a treballs de drenatge de soterranis, terrasses, cobertes, estacionaments, zones d'equitació, sorrells, canals i tancs de residus líquids, abocadors per a residus sòlids, dipòsits d'aigua protecció contra l'erosió i moviments de terres, jardineria,...

Gran durabilitat i gran resistència als elements químics i biològics existents a terra.


La seva mida fa que sigui de fàcil maneig i emmagatzematge.

PRESENTACIÓ



Format	Rulls
Ample (en metres)	1
Longitud (en metres)	100
Gramatge (en g/m²)	100 / 120
Permeabilitat a l'aigua	Sí
Nivell de filtració (en µm)	40
Material	Polièster
Espessor (en mm)	0.1
Color	Variats

altres mesures i gramatges sota demanda.



Som especialistes en la fabricació de **FELTRES** de gran qualitat, amb fibres de Polièster i Polipropilè.

- **Aïllants tèrmics:** Mantenen la temperatura controlada.
- **Aïllants acústics:** Permeten una gran absorció acústica.
- **Suports anti vibratoris:** Redueixen les vibracions.
- **Elements engreixadors:** Ajuden a la lubricació.
- **Filtres:** Separen partícules no desitjades.
- **Retenció:** Segellen components per evitar fuites.
- **Juntes i volanderes:** Proporcionen segells i espaiadors.

A més, podem aplicar diferents tractaments als nostres feltres per donar-los característiques especials segons les necessitats específiques (Ignifugat, Hidrofugat, Anti floridura, etc...).

Ens adaptem per a la creació de productes personalitzats segons les necessitats dels nostres clients, quant a gruixos, tractaments, colors, etc...

PRESENTACIÓ



Format	Rulls
Ample (en metres)	1
Longitud (en metres)	100
Gramatge (en g/m ²)	200 / 300 / 400 / 500
Material	Polièster
Color	Variats

altres mesures i gramatges sota demanda.




GEOTÈXTIL MANTA PROTECTORA PER A PISCINES, òptim en protecció del terra per a piscines desmuntables, especialment dissenyat per a la protecció del liner o la lona de la piscina quan entra en contacte amb el terra. Ideal per evitar punxades, trencaments o esgarrinxades, permetent maximitzar la vida útil de la piscina.

És Geotèxtil fabricat en Polièster de 150 gr/m², presentat en rotlles de 50 m², de 25 x 2 metres.

Disponible en multitud de mides per adaptar-se a qualsevol mida de piscina.

PRESENTACIÓ



Format
Ample x Llarg (en metres)
Gramatge (en g/m ²)
Material
Color

Rulls
250x250; 350x350; 400x400; 450x450; 525x325; 550x550; 625x400; 650x650; 750x400; 825x500; 950x500; 1100x600
200
Polièster
Blanc

altres mesures i gramatges sota demanda.



El **FELTRE DE TAPISSERIA** és un material tèxtil no teixit utilitzat comunament en la indústria del moble i la decoració.

Fabricat amb fibres tèxtils de polièster reciclat de PET. El feltre de tapisserie el fabriquem en una varietat de densitats i gruixos, cosa que el fa adequat per a diferents aplicacions segons es necessiti més rigidesa o més flexibilitat. Pot tenir diferents acabats, com a tractaments ignífugs, hidrofugats o antitaques, etc...

Utilitzat com a material de farciment i encoixinat, s'utilitza com a material de farciment en coixins, respatllers i seients, proporcionant comoditat i suport. S'empra també com a coberta protectora a la part inferior dels mobles, com a sofàs i butaques, per evitar el desgast i els danys a terra, o bé a la part interna de mobles entapissats per donar forma i estabilitat a l'estructura. A més, pot ser utilitzat en elements decoratius, com panells de paret i accessoris de mobles.

És un material resistent que suporta bé l'ús diari i el desgast i permet una gran versatilitat ja que es pot tallar, modelar i cosir fàcilment per adaptar-se a diferents formes i dissenys.

mesures i gramatges sota demanda.

Feltre per a Campanes Extractores



EL FELTRE DE CAMPANA EXTRACTORA, és un component utilitzat a les campanes extractores de cuina per millorar el seu funcionament i eficiència, sent un component crucial per a la filtració d'aire a les campanes de cuina, millorant la qualitat de l'aire, reduint olors i protegint els components interns de la campana. Fabricant amb materials no teixits, com a fibres sino per obtenir una estructura esponjosa i permeable.

Ajuda a atrapar i retenir les partícules de greix i oli presents al fum i els vapors generats en cuinar, evitant que aquestes partícules es dispersin a la cuina o s'acumulin a l'interior de la campana. A més, contribueix a reduir les olors de la cuina en filtrar l'aire abans que sigui recirculat o expulsat a l'exterior. Finalment, ajuda a esmorteir el soroll del motor de la campana, proporcionant un ambient de cuina més silenciós.

Característiques del Feltre de Campana Extractora:

- Alta Capacitat d'Absorció: Està dissenyat per absorbir una gran quantitat de greix i partícules sense obstruir-se fàcilment.
- Resistència al Calor: fabricat amb materials resistent a les altes temperatures que es generen durant la cocció.
- Fàcil Reemplaçament: Els feltres són fàcils de retirar i reemplaçar, facilitant el manteniment regular de la campana extractora.
- Durabilitat: Encara que requereixen reemplaçament periòdic, els feltres de bona qualitat poden durar uns quants mesos abans de necessitar ser canviats.

mesures i gramatges sota demanda.



EL FELTRE PER A CALÇAT, El feltre per a calçat és un material versàtil que s'utilitza en diverses parts del procés de fabricació de les sabates.

S'utilitza per fabricar plantilles que proporcionen comoditat i suport al peu. Oferint amortiment i absorbint la humitat, mantenint els peus secs i còmodes.

S'utilitza també a l'interior de botes i sabates per proporcionar aïllament contra el fred. Mantenint els peus calents en condicions de fred extrem, cosa especialment útil en calçat d'hivern.

S'empra a més a les parts estructurals del calçat, com el taló i els laterals, per donar suport i reforç addicional. Això permet una millora de la durabilitat i l'estabilitat del calçat, assegurant una millor subjecció del peu.

Els nostres feltres, també són molt utilitzats en la indústria del calçat a causa de la seva versatilitat i els múltiples avantatges que ofereix, tant en termes de funcionalitat com de confort.

mesures i gramatges sota demanda.




El **FELTRE PER A MOQUETES**, és un material no teixit fabricat a partir de fibres sintètiques, de polièster o polipropilè. Aquestes fibres s'entrellacen mitjançant processos mecànics, tèrmics o químics per formar una capa densa i resistent.

S'utilitzen bàsicament sota catifes i moquetes proporcionant una capa addicional d'amortiment i confort sota els peus, fent que les superfícies siguin més còmodes en caminar. Ajuda també a mantenir la moqueta o les catifes al seu lloc, evitant que llisquin.

Com a Aïllant Tèrmic i Acústic, ajudant a mantenir la temperatura interior, reduint la pèrdua de calor a l'hivern i mantenint frescor a l'estiu.

Molt utilitzat també en fires i estands o congressos, proporcionant una base uniforme i anivellada. Millorant el disseny i acabat final i assegura una instal·lació més duradora, i una imatge més moderna i professional.

mesures i gramatges sota demanda.



Els **PANELLS ACÚSTICS DECORATIUS** són solucions elegants i funcionals dissenyades per millorar l'acústica d'un espai alhora que afegeixen un element estètic. Aquests panells estan dissenyats per absorbir el so i reduir el ressò i el soroll de fons, creant un ambient més còmode i acústicament agradable.

Fets de feltre d'alta densitat, és un producte molt efectiu per absorbir el so.

Disponibles en una àmplia gamma de colors, textures i patrons.

Es poden personalitzar per adaptar-se a la decoració interior específica d'un espai.

Entre les principals aplicacions dels Panells Acústics Decoratius, trobem les Oficines, utilitzats per crear espais de treball més tranquils i reduir la distracció del soroll, millorant el benestar dels empleats, a Sales de Reunions i Conferències, on ajuden a millorar la claredat del so durant les presentacions i reunions, a Restaurants i Cafeteries, Estudis de Cafeteries, estar, home theaters i habitacions per millorar l'acústica.

En general permeten augmentar el confort acústic i la qualitat del so en activitats recreatives i afegeixen un element de disseny a l'espai, combinant funcionalitat amb decoració.

Els panells són fàcils d'instal·lar i poden ser muntats a parets i sostres sense complicacions.

Poden ser personalitzats en termes de disseny, color i mida per adaptar-se a les necessitats específiques de qualsevol projecte.

mesures i gramatges sota demanda.



Els **PANELLS DECORATIUS**, són una Solució Estètica i Funcional, s'han convertit en elements arquitectònics i de disseny que s'utilitzen per millorar l'estètica i la funcionalitat de diferents espais interiors i exteriors.


Simulant maons, fusta, paper, gespa, etc... Els panells decoratius són fàcils d'instal·lar, cosa que redueix el temps i el cost de renovació.

Estan fets amb fibres de materials reciclats i contribueixen a la reducció de l'impacte ambiental.

Disponibles en una àmplia varietat de materials, colors, textures i dissenys, adaptant-se a diferents estils i necessitats.

Els panells decoratius són una excel·lent opció per millorar tant l'aparença com la funcionalitat de diversos espais. Gràcies a la seva versatilitat en materials i dissenys, aquests panells es poden adaptar a qualsevol estil decoratiu, proporcionant solucions estètiques, acústiques i tèrmiques. A més, la facilitat d'instal·lació i manteniment els converteix en una opció pràctica i eficient per a projectes de renovació i construcció.

mesures i gramatges sota demanda.



MEVASA GEOTEXTILES

Costa I Deu, 11-13.
08205 Sabadell. Barcelona (España)
+34 93 725 25 67
www.mevasa.es
mevasa@mevasa.es