



CATALOGUE DE PRODUITS

JUIN 2025



MEVASA: 45 ANS D'INNOVATION, DE QUALITÉ ET D'ENGAGEMENT

Avec plus de quatre décennies d'expérience, MEVASA s'est imposé comme un leader dans la fabrication de géotextiles haute performance destinés aux projets de génie civil, de construction et de protection de l'environnement.

Nous fabriquons nos produits en mettant l'accent sur la qualité, l'efficacité et la durabilité, garantissant des solutions adaptées aux exigences techniques les plus pointues.

Chez MEVASA, nous ne nous contentons pas de concevoir des matériaux. Nous créons des solutions durables, sûres et personnalisées pour ceux qui construisent l'avenir.

GÉOTEXTILE NON TISSÉ fabriqué à partir de fibres synthétiques de polyester et de polypropylène, 100 % PET recyclé, liées mécaniquement par aiguilletage et thermofixation.

Les **GÉOTEXTILES** remplissent diverses fonctions dans de nombreux projets de construction et d'ingénierie, comme la séparation, le drainage, la filtration, la protection et le renforcement.

MEVASA propose une large gamme de **GÉOTEXTILES** dans une variété de grammages, de largeurs et bien plus encore.

APPLICATIONS

Dans les projets de construction de routes, de tunnels, de fondations et de systèmes hydrauliques, avec les fonctions suivantes :



Séparation : Empêche le transfert de particules entre les différentes couches. Empêche le contact entre matériaux incompatibles. Agit comme une barrière imperméable entre les planchers de différentes structures.



Protection : Assure la résistance à la perforation des membranes d'étanchéité.



Filtration et drainage : La perméabilité transversale permet à l'eau de traverser le matériau et de retenir les petites particules.



FORMATS



gr/m2	120	150	200	300
Largeur (mètres)	125	125	100	75
Longueur (mètres)	1.1 / 2 / 4	1.1 / 2 / 4	1.1 / 2 / 4	1.1 / 2 / 4
Total (mètres)	137.5 / 250 / 500	137.5 / 250 / 500	110 / 200 / 400	82,5 / 150 / 300
Nombre de rouleaux sur palette (largeur du rouleau : 2 m)	9	9	9	9

Autres mesures et poids sur demande.



FORMATS



gr/m2	120	150	200	300
Largeur (mètres)	125	125	100	75
Longueur (mètres)	1.1 / 2 / 4	1.1 / 2 / 4	1.1 / 2 / 4	1.1 / 2 / 4
Total (mètres)	137.5 / 250 / 500	137.5 / 250 / 500	110 / 200 / 400	82,5 / 150 / 300
Nombre de rouleaux sur palette (largeur du rouleau : 2 m)	9	9	9	9

Autres mesures et poids sur demande.

Géotextile Anti-mauvaises Herbes



Le **GÉOTEXTILE ANTI-MAUVAISES HERBES**, alliant densité idéale et haute résistance à la déchirure, est le produit idéal pour le désherbage et le contrôle des mauvaises herbes dans les jardins, vergers, serres, jardinières, massifs de fleurs, panneaux solaires, gazon artificiel, sentiers forestiers, pistes cyclables, cultures, etc.

Il laisse passer l'eau et l'air, préservant ainsi l'humidité du sol, favorisant la respiration des plantes et retenant les nutriments. Cela prévient les pertes en eau et l'érosion des sols.

De plus, sa couleur noire inhibe la croissance des mauvaises herbes plus efficacement que les autres produits du marché.

Ces géotextiles sont très faciles à installer et rapides à couper. Leur utilisation réduit considérablement l'utilisation de produits chimiques et est exempte d'additifs.

FORMATS



Format	Rouleaux
Largeur (en mètres)	1,6
Longueur (en mètres)	100
Poids (en g/m ²)	100 / 150 / 200 / 300
Perméabilité à l'eau	Si
Niveau de filtration (en µm)	40 (100 gr / m2)
Matériel	Polyester / Polyéthylène
Épaisseur (en mm)	0.1 (100 gr / m2)
Couleur	Noir

Autres mesures et poids sur demande.


CARACTÉRISTIQUES



Protège des rayons UV et des intempéries




Sans additifs chimiques



Perméable à l'eau et respirant



Placement facile



Résistant aux déchirures



La couleur foncée empêche plus efficacement la croissance des mauvaises herbes.



Excellente respirabilité et perméabilité.

Contrôle la croissance des mauvaises herbes et des graminées.

Contrôle la croissance des mauvaises herbes et des graminées.

Maintient l'humidité du sol et une bonne respiration.

APPLICATIONS



**HUVEGETABLE
PATCH**



**JARDIN ET
PELOUSE**



SERRE



TOITS DE JARDIN




BAC À SABLE



PISCINES

UTILISATION ET APPLICATION






Feutre de Protection Antidérapant



Le **FEUTRE DE PROTECTION ANTIDÉRAPANT** est idéal pour protéger carrelages, moquettes, parquets et autres revêtements de sol de la poussière, de la peinture, des mouvements de meubles, de toute autre saleté ou de tout autre mouvement nécessitant une protection.

Son format permet de le dérouler et de l'enrouler facilement après utilisation. Fabriqué en feutre textile recyclé, blanc ou multicolore, et recouvert d'un film plastique au dos, il est totalement imperméable et antidérapant.

FORMATS



Format	Rouleaux
Largeur (en mètres)	1
Longueur (en mètres)	25 / 50 / 100
Poids (en g/m ²)	100 / 200 / 300
Perméabilité à l'eau	Si
Niveau de filtration (en µm)	40
Matériel	Textiles recyclés
Épaisseur (en mm)	0.1
Couleur	Blanc / Multicolore

Autres mesures et poids sur demande.

Feutre de Protection Antidérapant



RÉSISTANT À L'EAU ET AUX AUTRES DÉVERSEMENTS



PROTECTION DE SURFACE - Pour
rénovations, peinture, déménagement, etc.



ANTIDÉRAPANT - Adhérence totale sans
fixation supplémentaire



UTILISATION FACILE - Facile à dérouler, à
couper à la taille requise et à enrouler.

Feutre Imperméabilisant Liquide




TEXTILE D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE. Fabriqué en polyester 120 et 100 g/m². Utilisé comme couche intermédiaire entre les couches d'étanchéité liquides pour l'étanchéité de tous types de toitures et de terrasses, avec des matériaux liquides : caoutchouc liquide, polyuréthane, acrylique, etc.

Idéal pour la stabilisation des surfaces étanches telles que les toits plats, les balcons, les terrasses, les terrasses ou les fondations. Ce feutre spécial renforce les angles et les joints de dilatation lors de l'utilisation de mastics et de produits d'étanchéité liquides. Il est utilisé comme couche intermédiaire entre les couches d'étanchéité liquides.

Protection imperméabilisante, offrant une résistance mécanique adéquate pour prévenir la perforation et l'abrasion des membranes d'étanchéité. Utilisations : toits plats, chapes sous pression hydrostatique, etc. Très durable et très résistant aux éléments chimiques et biologiques présents dans le sol.


FORMATS



Format	Rouleaux
Largeur (en mètres)	1
Longueur (en mètres)	100
Poids (en g/m ²)	100 / 120
Perméabilité à l'eau	Si
Niveau de filtration (en µm)	40
Matériel	Polyester
Épaisseur (en mm)	0.1
Couleur	Blanc

Autres mesures et poids sur demande.

Mini rouleaux géotextiles - Brico




ROULEAUX DE PETIT FORMAT en polypropylène et géotextile polyester, parfaits pour le bricolage, l'entretien, le jardinage et les travaux manuels.

Polyvalent et polyvalent, il est idéal pour les travaux de drainage des sous-sols, terrasses, toitures, parkings, pistes équestres, bacs à sable, canaux et réservoirs d'eaux usées, décharges de déchets solides, réservoirs d'eau, protection contre l'érosion, terrassement, jardinage, etc.

Extrêmement durable et résistant aux éléments chimiques et biologiques du sol.


Son format le rend facile à manipuler et à ranger.

FORMATS



Format	Rouleaux
Largeur (en mètres)	1
Longueur (en mètres)	100
Poids (en g/m ²)	100 / 120
Perméabilité à l'eau	Si
Niveau de filtration (en µm)	40
Matériel	Polyester
Épaisseur (en mm)	0.1
Couleur	Plusieurs

Autres mesures et poids sur demande.



Nous sommes spécialisés dans la fabrication de feutres de haute qualité à base de fibres de polyester et de polypropylène. Nos feutres sont utilisés dans de nombreux secteurs, notamment l'automobile, la construction, l'habillement, la chaussure, l'artisanat, les jouets, les salons professionnels, l'ameublement, la décoration intérieure, le design, les panneaux acoustiques, les murs et l'acoustique. Ils peuvent également être utilisés pour des applications telles que :

- **Isolation thermique** : Maintien de températures contrôlées.
- **Isolation acoustique** : Offre une absorption acoustique élevée.
- **Supports antivibratoires** : Réduit les vibrations.
- **Éléments lubrifiants** : Facilitent la lubrification.
- **Filtres** : Séparent les particules indésirables.
- **Joints** : Étanchéifient les composants pour éviter les fuites.
- **Joints et rondelles** : Fournit des joints et des entretoises.

De plus, nous pouvons appliquer différents traitements à nos feutres pour leur conférer des caractéristiques spécifiques (ignifuge, hydrofuge, anti-moisissure, etc.).

Nous nous adaptons pour créer des produits sur mesure, adaptés aux besoins de nos clients, notamment en termes d'épaisseurs, de traitements, de couleurs, etc.

FORMATS



Format	Rouleaux
Largeur (en mètres)	1
Longueur (en mètres)	100
Poids (en g/m²)	200 / 300 / 400 / 500
Matériel	Polyester
Couleur	Plusieurs

Autres mesures et poids sur demande.

Couverture de Protection pour Piscine




BÂCHE DE PROTECTION GEOTEXTILE POUR PISCINES, idéale pour protéger le fond de votre piscine. Spécialement conçue pour protéger le liner ou la bâche de votre piscine au contact du sol, elle prévient les perforations, déchirures et rayures, maximisant ainsi la durée de vie de votre piscine.

Ce géotextile est fabriqué en polyester 150 g/m² et est disponible en rouleaux de 50 m², mesurant 25 x 2 mètres.

Disponible en plusieurs tailles pour s'adapter à toutes les tailles de piscine.

FORMATS



Format
Longueur x Largeur (mètres)
Épaisseur (en mm)
Matériel
Couleur

Rouleaux
250x250; 350x350; 400x400; 450x450; 525x325; 550x550; 625x400; 650x650; 750x400; 825x500; 950x500; 1100x600
200
Polyester
Blanc

Autres mesures et poids sur demande.



Le **FEUTRE D'AMEUBLEMENT** est un matériau textile non tissé couramment utilisé dans l'ameublement et la décoration intérieure.

Fabriqué à partir de fibres textiles en polyester PET recyclé, le feutre d'ameublement est disponible en différentes densités et épaisseurs, ce qui le rend adapté à différentes applications, selon les besoins de rigidité ou de flexibilité. Il peut bénéficier de différentes finitions, telles que des traitements ignifuges, déperlants ou antitaches.

Utilisé comme rembourrage, il est utilisé comme matériau de remplissage pour les coussins, les dossiers et les sièges, offrant confort et soutien. Il est également utilisé comme revêtement de protection sous les meubles, tels que les canapés et les fauteuils, pour prévenir l'usure et les dommages au sol, ou à l'intérieur des meubles rembourrés pour donner forme et stabilité à la structure. Il peut également être utilisé pour la fabrication d'éléments décoratifs, tels que les panneaux muraux et les accessoires de mobilier.

C'est un matériau durable qui résiste bien à l'usage quotidien et permet une grande polyvalence car il peut être facilement coupé, moulé et cousu pour s'adapter à différentes formes et conceptions.

Mesures et poids sur demande.

Feutre pour Hottes Aspirantes



Le **FEUTRE POUR HOTTE ASPIRANTE** est un composant utilisé dans les hottes aspirantes de cuisine pour améliorer leurs performances et leur efficacité. Il est essentiel à la filtration de l'air, améliorant la qualité de l'air, réduisant les odeurs et protégeant les composants internes. Fabriqué à partir de matériaux non tissés, tels que des fibres synthétiques (polyester et polypropylène), traités pour obtenir une structure spongieuse et perméable.

Il permet de piéger et de retenir les particules de graisse et d'huile présentes dans les fumées et vapeurs générées pendant la cuisson, empêchant ainsi leur dispersion dans la cuisine ou leur accumulation. Il contribue également à réduire les odeurs de cuisson en filtrant l'air avant sa recirculation ou son expulsion vers l'extérieur. Enfin, il atténue le bruit du moteur de la hotte, offrant ainsi un environnement de cuisine plus silencieux.

Caractéristiques du feutre pour hotte aspirante :

- **Grande capacité d'absorption** : Conçu pour absorber une grande quantité de graisse et de particules sans se boucher facilement.
- **Résistance à la chaleur** : Fabriqué avec des matériaux résistants aux températures élevées générées par la cuisson.
- **Remplacement facile** : Les feutres sont faciles à retirer et à remplacer, ce qui facilite l'entretien régulier de la hotte.
- **Durabilité** : Bien qu'ils nécessitent un remplacement périodique, les feutres de bonne qualité peuvent durer plusieurs mois avant de devoir être remplacés.

Mesures et poids sur demande.

Feutre pour Chaussures



FEUTRE POUR CHAUSSURES. Le feutre pour chaussures est un matériau polyvalent utilisé à différentes étapes de la fabrication de chaussures.

Il est utilisé pour fabriquer des semelles intérieures qui offrent confort et soutien au pied. Il amortit et absorbe l'humidité, gardant les pieds au sec et confortables.

Il est également utilisé à l'intérieur des bottes et des chaussures pour isoler du froid et garder les pieds au chaud par temps extrêmement froid, ce qui est particulièrement utile pour les chaussures d'hiver.

Il est également utilisé dans les parties structurelles des chaussures, comme le talon et les côtés, pour offrir un soutien et un renforcement supplémentaires. Cela améliore la durabilité et la stabilité de la chaussure, assurant un meilleur maintien du pied.

Nos feutres sont également largement utilisés dans l'industrie de la chaussure en raison de leur polyvalence et de leurs nombreux avantages, tant en termes de fonctionnalité que de confort.

Mesures et poids sur demande.



Le **FEUTRE POUR MOQUETTE** est un matériau non tissé fabriqué à partir de fibres synthétiques, de polyester ou de polypropylène. Ces fibres sont entrelacées par des procédés mécaniques, thermiques ou chimiques pour former une couche dense et résistante.


Il est principalement utilisé sous les tapis et moquettes, offrant une couche supplémentaire d'amortissement et de confort sous les pieds, rendant les surfaces plus agréables à la marche. Il contribue également à maintenir la moquette en place et à l'empêcher de glisser.

Isolant thermique et acoustique, il contribue à maintenir la température intérieure, réduisant les pertes de chaleur en hiver et préservant la fraîcheur en été.

Il est également largement utilisé sur les salons professionnels, les stands d'exposition ou les conférences, offrant une base uniforme et plane. Il améliore le design et la finition finale, assure une installation plus durable et une image plus moderne et professionnelle.

Mesures et poids sur demande.

Panneaux Acoustiques Décoratifs



Les **PANNEAUX ACOUSTIQUES DÉCORATIFS** sont des solutions élégantes et fonctionnelles conçues pour améliorer l'acoustique d'un espace tout en apportant une touche esthétique. Ces panneaux sont conçus pour absorber le son et réduire l'écho et les bruits de fond, créant ainsi un environnement plus confortable et acoustiquement agréable.

Fabriqués en feutre haute densité, ils constituent un absorbeur acoustique très efficace.

Disponibles dans une large gamme de couleurs, de textures et de motifs, ils peuvent être personnalisés pour s'adapter à la décoration intérieure de chaque espace.

Les panneaux acoustiques décoratifs sont principalement utilisés dans les bureaux, où ils créent des espaces de travail plus calmes et réduisent les bruits gênants, améliorant ainsi le bien-être des employés ; dans les salles de réunion et de conférence, où ils contribuent à améliorer la clarté du son lors des présentations et des réunions ; dans les restaurants et cafés, les studios d'enregistrement et les salles de musique ; et enfin, dans les maisons, où ils sont utilisés dans les salons, les home cinémas et les chambres pour améliorer l'acoustique.

En général, ils améliorent le confort acoustique et la qualité sonore lors des activités de loisirs et ajoutent une touche de design à l'espace, alliant fonctionnalité et décoration.

Les panneaux sont faciles à installer et peuvent être fixés aux murs et aux plafonds sans difficulté.

Leur design, leur couleur et leur taille sont personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet.

Mesures et poids sur demande.



Les **PANNEAUX DÉCORATIFS** constituent une solution esthétique et fonctionnelle. Ils sont devenus des éléments architecturaux et de design utilisés pour rehausser l'esthétique et la fonctionnalité de divers espaces intérieurs et extérieurs.

Implantés à la brique, au bois, au papier, à l'herbe, etc., les panneaux décoratifs sont faciles à installer, réduisant ainsi le temps et les coûts de rénovation.

Fabriqués à partir de fibres recyclées, ils contribuent à réduire l'impact environnemental.

Disponibles dans une grande variété de matériaux, de couleurs, de textures et de motifs, ils s'adaptent à différents styles et besoins.

Les panneaux décoratifs sont une excellente option pour améliorer l'esthétique et la fonctionnalité de divers espaces. Grâce à leur polyvalence en termes de matériaux et de motifs, ils s'adaptent à tous les styles de décoration, offrant des solutions esthétiques, acoustiques et thermiques. De plus, leur facilité d'installation et d'entretien en fait une option pratique et efficace pour les projets de rénovation et de construction.

Mesures et poids sur demande.



MEVASA GEOTEXTILES

Costa I Deu, 11-13.
08205 Sabadell. Barcelona (España)
+34 93 725 25 67
www.mevasa.es
mevasa@mevasa.es